

Cliente: **PROCESADORA DE ALIMENTOS EVOFRUIT**
 Contacto: I.Q.A. Angélica López
 Domicilio: Duraznos 183, Rincón de Sayavedra, Saltillo, Coahuila, México

Fecha de recepción de muestra: 10/08/2022
 Fecha y hora de muestreo: 10/08/2022 4:00 p.m.

Procedimiento de muestreo: Cliente
 Muestreador: Proporcionado por el cliente
 Tipo envase: Envase Original

Información proporcionada por el cliente:
Tipo de muestra: Pulpa de aguacate
Identificación: AVOGRAND AVOCADO PULP

RESULTADOS:

| Parámetro | Resultado | Unidades | ±U | Dilución | LC | Método Analítico | Analizado | | | AA |
|-----------|-----------|----------|----|----------|----|------------------|------------|-----------|----|----|
| | | | | | | | F.análisis | F.término | An | |

Microbiología Los resultados no han sido verificados por las áreas analíticas

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-----|------|-----|--|------------|------------|-----|---|
| Mesofílicos Aerobios | <10 | UFC/g | --- | 1/10 | --- | NOM-092-SSA1-1994 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | MGA | 1 |
| Coliformes totales | <10 | UFC/g | --- | 1/10 | --- | NOM-113-SSA1-1994 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | MGA | 1 |
| Escherichia coli | <10 | UFC/g | --- | 1/10 | --- | BAM Cap. 4 Numeral 1 Ap. G (Sep. 2002) | 10/08/2022 | 12/08/2022 | MGA | 1 |

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE UD.

Q.T.I Martha Gutiérrez Alemán
 Jefe de Microbiología
 SIGNATARIO AUTORIZADO

- Este Informe de Resultados no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita y firmada por la Dirección de Laboratorios Becar.
- Este Informe de Resultados solo afecta a la muestra sometida a prueba.
- La Simbología del Informe de Resultados F-OP-05 es parte integral de este Informe de Resultados F-OP-06.
- La versión original del presente documento será siempre la versión 1. Las versiones subsecuentes sustituyen a las anteriores por cambios.
- Valide la veracidad de su Informe de resultados escaneando el código bidimensional al pie de la página, o bien comuníquese a nuestras líneas. La última versión podrá corroborarse a través del **código bidimensional**, que al decodificarlo llevará a la ubicación de la última versión impresa, salvaguardando los datos personales del cliente.
- El laboratorio no se hace responsable por la información proporcionada por el cliente, como por ejemplo, la identificación de sus muestras y la regla de decisión cuando esta es proporcionada por él mismo.

