



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-20-HE-72878-0003
Producto / Product	SALSA HERDEZ TIPO GUACAMOLE 6/240 g (8.5 oz) EXP		
Descripción PRISM / PRISM Description	SALS HE 06EV08.5OZ GUACAMOLE		
Clave PT / FG Code	00544X	Fecha Emisión / Issue Date	Mayo, 2020
Especificación / Specs	00544X \ 0002	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Noviembre, 2021 \ 0002
Planta / Plant	SL	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
00 72878 85666 9	100 72878 14468 8	800 72878 14468 7

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HF0560	Envase de vidrio	Ev.To.P.Salsa.Var.1337006.8Oz	6.00	PZ
2	Primario	HD0367	Tapa metálica	Tm.He.38.Rtb.Bpani.Sal.Ver.Mil	6.00	PZ
3	Secundario	HE1762	Etiqueta troquelada	Et.He.Salsa.Guac.Mild.240G.Exp	6.00	PZ
4	Terciario	HC0600	Charola de cartón corrugado	Ch.He.Salsa.T.Guacamole.6Ev8Oz	1.00	PZ
5	Terciario	HC0534	Película termoencogible	Pe.He.15Char.He-Bu.Varios	1.00	PZ
6	Terciario	HD0341	Tarima de madera	Ta.He.Chep.40X48.P.P.Exp.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	240 g	0.24000 kg	8.4658 oz	0.5291 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	413 g	0.41300 kg	14.5682 oz	0.9105 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	141 mm	14.10000 cm	5.5512 in	0.4626 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000596 m ³	0.02105 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado /
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	1440 g	1.44000 kg	56.69 oz	3.17 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	2505 g	2.50500 kg	98.62 oz	5.52 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	144 mm	14.40000 cm	5.08 in	0.47 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	137 mm	13.70000 cm	4.83 in	0.45 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	201 mm	20.10000 cm	7.09 in	0.66 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.003965328 m ³	0.14003 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	2
Profundo / Large (conteo / count)	3

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	722400 g	722.40000 kg	28,440.96 oz	1,592.62 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1114 mm	111.40000 cm	39.30 in	3.65 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.38082528 m³	48.76343 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	240
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	1680
Cajas por Cama / Cases per Layer	40
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	280
Apilabilidad / Stackability	1

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Noviembre, 2021 \ 0002	Actualización de descripción PRISM y clave de PT.	Solicitud de Ingeniería de Empaque.

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021
Firma:	Emitido por: Marco Antonio Cervantes Hernandez.10/11/2021 04:00:20 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 10/11/2021 05:07:29 p. m.. Publicado: 10/11/2021 05:07:29 p. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-20-HE-72878-0003
Producto / Product	SALSA HERDEZ CASERA MEDIUM 6/ 240 g (8.5 oz) EXP		
Descripción PRISM / PRISM Description	SALS HE 06EV08.5OZ CASERA MED		
Clave PT / FG Code	00548X	Fecha Emisión / Issue Date	Mayo, 2020
Especificación / Specs	00548X \ 0001	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Noviembre, 2021 \ 0001
Planta / Plant	SL	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
0 72878 14861 0	100 72878 15009 2	800 72878 15009 1

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HF0560	Envase de vidrio	Ev.To.P.Salsa.Var.1337006.8Oz	6.00	PZ
2	Primario	HD0366	Tapa metálica	Tm.He.38.Rtb.Bpani.Sal.Roj.Med	6.00	PZ
3	Secundario	HE0974	Etiqueta troquelada	Et.He.Salsa.Caser.Med.Ev.8.5Oz	6.00	PZ
4	Terciario	HC0600	Charola de cartón corrugado	Ch.He.Salsa.T.Guacamole.6Ev8Oz	1.00	PZ
5	Terciario	HC0534	Película termoencogible	Pe.He.15Char.He-Bu.Varios	1.00	PZ
6	Terciario	HD0341	Tarima de madera	Ta.He.Chep.40X48.P.P.Exp.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)

Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	240 g	0.24000 kg	8.4658 oz	0.5291 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	413 g	0.41300 kg	14.5682 oz	0.9105 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	141 mm	14.10000 cm	5.5512 in	0.4626 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000596 m ³	0.02105 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado /
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	1440 g	1.44000 kg	56.69 oz	3.17 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	2505 g	2.50500 kg	98.62 oz	5.52 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	144 mm	14.40000 cm	5.08 in	0.47 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	137 mm	13.70000 cm	4.83 in	0.45 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	201 mm	20.10000 cm	7.09 in	0.66 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.003965328 m ³	0.14003 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	2
Profundo / Large (conteo / count)	3

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	722400 g	722.40000 kg	28,440.96 oz	1,592.62 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1114 mm	111.40000 cm	39.30 in	3.65 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.38082528 m³	48.76343 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	240
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	1680
Cajas por Cama / Cases per Layer	40
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	280
Apilabilidad / Stackability	1

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Noviembre, 2021 \ 0001	Actualización de clave de tapa (de HD0125 a HD0366) y de tarima (de HD0060 a HD0341).	Solicitud de Marketing e Ingeniería de Empaque. Brief 600

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021
Firma:	Emitido por: Marco Antonio Cervantes Hernandez.03/11/2021 06:51:20 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 04/11/2021 02:47:36 p. m.. Publicado: 04/11/2021 02:47:36 p. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-20-HE-72878-0003
Producto / Product	SALSA HERDEZ VERDE MILD 6/ 240 g (8.5 oz) EXP		
Descripción PRISM / PRISM Description	SALS HE 06EV08.5OZ VERDE		
Clave PT / FG Code	00545X	Fecha Emisión / Issue Date	Mayo, 2020
Especificación / Specs	00545X \ 0001	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Noviembre, 2021 \ 0001
Planta / Plant	SL	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
0 72878 14862 7	100 72878 15002 3	800 72878 15002 2

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HF0560	Envase de vidrio	Ev.To.P.Salsa.Var.1337006.8Oz	6.00	PZ
2	Primario	HD0367	Tapa metálica	Tm.He.38.Rtb.Bpani.Sal.Ver.Mil	6.00	PZ
3	Secundario	HE0973	Etiqueta troquelada	Et.He.Salsa.Verd.Mild.Ev.8.5Oz	6.00	PZ
4	Terciario	HC0600	Charola de cartón corrugado	Ch.He.Salsa.T.Guacamole.6Ev8Oz	1.00	PZ
5	Terciario	HC0534	Película termoencogible	Pe.He.15Char.He-Bu.Varios	1.00	PZ
6	Terciario	HD0341	Tarima de madera	Ta.He.Chep.40X48.P.P.Exp.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	240 g	0.24000 kg	8.4658 oz	0.5291 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	413 g	0.41300 kg	14.5682 oz	0.9105 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	141 mm	14.10000 cm	5.5512 in	0.4626 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	65 mm	6.50000 cm	2.5591 in	0.2133 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000596 m ³	0.02105 ft3	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado /
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	1440 g	1.44000 kg	56.69 oz	3.17 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	2505 g	2.50500 kg	98.62 oz	5.52 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	144 mm	14.40000 cm	5.08 in	0.47 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	137 mm	13.70000 cm	4.83 in	0.45 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	201 mm	20.10000 cm	7.09 in	0.66 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.003965328 m ³	0.14003 ft3	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	2
Profundo / Large (conteo / count)	3

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	722400 g	722.40000 kg	28,440.96 oz	1,592.62 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1114 mm	111.40000 cm	39.30 in	3.65 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.38082528 m³	48.76343 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	240
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	1680
Cajas por Cama / Cases per Layer	40
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	280
Apilabilidad / Stackability	1

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Noviembre, 2021 \ 0001	Actualización de clave de tapa (de HD0125 a HD0367) y de tarima (de HD0060 a HD0341).	Solicitud de Marketing e Ingeniería de Empaque. Brief 600

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021	Noviembre, 2021
Firma:	Emitido por: Marco Antonio Cervantes Hernandez.03/11/2021 09:19:01 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 04/11/2021 02:46:43 p. m.. Publicado: 04/11/2021 02:46:43 p. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
Ficha Técnica / DATA SHEET
 H E R D E Z

Documento/ Document:	FICHA TÉCNICA	No de Ficha Técnica/ Data Sheet Number:	IE-20-HE-72878-88172
Producto/ Product:	1 CHAROLA CON 6 PIEZAS DE SALSA HERDEZ CREMOSA CHIPOTLE MEDIUM 15.3 oz (434 g) EXP USA		
Clave del Producto Terminado/ Finished Product Code:	00504X	Fecha de Emisión / Date of publication:	Febrero, 2020
Descripción PRISM/ PRISM Description:	SALS HE 06EV15.3OZ CHIPOTLE6PZ	Fecha y No. de Revisión Date and Review Number :	Mayo, 2020 / 01
Planta/Plant:	MAQ		

C O D I G O D E B A R R A S / B A R C O D E

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
0 72878 87038 2	1 00 72878 88172 9	8 00 72878 88172 8

LISTA DE MATERIALES Material List			
Tipo de Material de Empaque Type of Packaging Material	Clave / Code	Nombre Genérico de Materiales Generic Name of Materials	Descripción
Primario	HC2805	ENVASE /CONTAINER	Película Termoencogible AB 16" Calibre 200
N/A	N/A	TAPA/CAP	N/A
N/A	N/A	ETIQUETA/LABEL	N/A
Terciario	HC1291	CAJA/CHAROLA CORRUGATED CASES/TRAY	Charola de armado manual
Terciario	HC0421	DIVISION/DIVISION	Separador de lámina Kraft
Terciario	HD0046	OTROS/OTHERS	Esquineros de cartón
	HD0060		Tarima de madera para productos de Exportación

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES ,

OFERTAS Y PALLETS) Only for promotions and pallets (Packs and Offers)	
Clave de PT que conforma el armado Finished Product Codes in the Armed	Descripción del Producto Product Description
00523X	SALSA HERDEZ CREMOSA CHIPOTLE MEDIUM 12 / 15.3 OZ (434 g)
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta) Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	434 g/0.434 kg 15.308916 oz/0.95680508 lb	
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	692 g/0.692 kg 24.409608 oz/1.52559704 lb	
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	161 mm/16.1 cm 5.679114 in/0.52821524 ft	
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	76 mm/7.6 cm 2.680824 in/0.24934384 ft	
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	76 mm/7.6 cm 2.680824 in/0.24934384 ft	
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000929936 m3 0.0328404108592 ft3	
(Imagen de referencia)		
Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets This section will be only filled for promotions and pallets information		
Peso Neto de la Oferta Total (g/kg) / Total Offer Net Weight (oz/lb)	0 g/0 kg 0 oz/0 lb	
	Verificar que se encuentren todos los materiales de empaque necesarios para el armado de esta oferta. NOTA: Es responsabilidad del Área de Calidad del Maquilador que lleve a cabo el armado de este Pallet, verificar a la recepción de los materiales de Empaque, que éstos cumplan con lo especificado por Ingeniería de Empaque Herdez, así como con el certificado de calidad emitido por el área de Calidad del Proveedor del/los mismos. En caso de que el Proveedor no entregue Certificado de calidad del ME, será motivo de rechazo automáticamente. Verificar que el Producto Terminado sea el que se especifica en éste documento.	

Una vez verificado el Material de Empaque y el Producto Terminado, comenzar el armado:

1. Retirar las salsas de su charola de origen.
2. Armar la charola HC1291.
3. Tomar 6 frascos de salsa cremosa chipotle medium 15.3 oz y colocarlos dentro de la charola previamente armada, con el acomodo:

1 x 2 x 3
(Alto x Ancho x Profundo)
(Ver imagen de referencia de unidad de expedición)

4. Colocar sobre el largo de la charola la etiqueta del DUN 14 impreso y con la información descargada del portal de Herdez.



Referencia de Etiqueta DUN 14 de Charola


5. Retractilar la charola con los 6 frascos con Película Termoencogible calibre 200, de acuerdo con los parámetros definidos por el personal operativo.

NOTA: Se consideran como rechazo aquellas charolas que tengan la película termoencogible perforada, rasgada, mal sellada, con arrugas, con rebaba. Será responsabilidad del maquilador detectar, separar, contabilizar y comunicar a Herdez sobre aquellos productos que tengan defectos de origen como envases sucios, etiquetas rotas, envases sin lote y/o fecha de caducidad, envases con fuga de producto, entre otros.

6. Estibar de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Utilizar 7 separadores de lámina Kraft (HC0421) por Pallet.

Uno se tiene que colocar sobre la tarima HD0060 antes de comenzar a colocar las charolas.




El armado de la estiba consiste en:

Descripción del armado /
Description of the assembly

31 Charolas por cama
7 Camas por Pallet
217 Charolas por Pallet

Los 6 restantes, se deberán colocar entre cada una de las camas:



Una vez concluida la estiba, colocar 4 esquineros HD0046 por pallet (uno por cada esquina).


Esquineros de cartón laminado
Longitud: 1240 mm x Ancho A y B: 2".
Calibre: 0.160"

Estos esquineros se deberán colocar sobre la base de la tarima.

EN CASO DE QUE LOS ESQUINEROS PRESENTEN SOBLENTE (LONGITUD), AJUSTAR DE TAL MODO QUE ÉSTE QUEDE A LA MISMA ALTURA QUE LA ÚTIMA CAMA DE LA ESTIBA.

7.- Aplicar película stretch al pallet, considerando la especificación:

EMPLAYADO MANUAL O SEMI AUTOMÁTICO:
 5 vueltas en cada una de las posiciones (superior, media e inferior (incluyendo la mitad superior de la tarima)).




En caso de que el emplayado se realice con emplayadora semi automática, se tendrá que medir la fuerza de contención de carga de la película, garantizando 30lb +/- 2lb.

8.- Colocar identificación de pallet.

UNIDAD DE EXPEDICION (CAJA, CHAROLA) Expedition Unit (Case / Tray)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	2604 g/2.604 kg 91.853496 oz/5.74083048 lb	 (Imagen de referencia)
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	4231 g/4.231 kg 149.244294 oz/9.32774722 lb	
Alto exterior (mm / cm) / High (in/ft)	166 mm/16.6 cm 5.855484 in/0.54461944 ft	
Ancho exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	151 mm/15.1 cm 5.326374 in/0.49540684 ft	
Profundo exterior (mm / cm) /Large (in/ft)	229 mm/22.9 cm 8.077746 in/0.75131236 ft	
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.005740114 m3 0.2027104038758 ft3	
Acomodo interno Internal Arrangement		
Alto / High	1	
Ancho / Width	2	
Profundo / Large	3	

UNIDAD DE CARGA TARIMA Charge Unit Pallet				
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	942909 g/942.909 kg 33260.172066 oz/ 2078.75603958 lb	Pallet 1217.0x1014.0x136.0		
		Botella (DE)	Embalaje (DI)	Embalaje (DE) Unidad Carga (Incl. Pal)
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1307 mm/130.7 cm 46.103118 in/4.28805788 ft	Ln: 72.00 mm	216.65 mm	223.00 mm 1115.0 mm
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm/101.6 cm 35.838384 in/3.33333344 ft	Ancho: 72.00 mm	144.30 mm	157.00 mm 983.0 mm
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm/122 cm 43.03428 in/4.0026248 ft	Ht: 162.00 mm	162.83 mm	166.00 mm 1306.9 mm
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.62005264 m3 57.211672965808 ft3	Neto: 0 g		0 kg 0 kg
Embalaje* Packaging		Peso: 0 g		0 kg 47 kg
		Vol: 1 l	0 m3	0 m3 1 m3
		Altura Vert		Altura Vert
		Volumen del producto:	0 l	0 m3
		Botella:		6 1302
		Embalaje:		217
		Eficiencia Area:		99.5 % 88.0 %
		Eficiencia Volumetrica:		70.6 % 74.9 %
		Eficiencia del producto:	0.0 %	0.0 % 0.0 %
		Cajas por Nivel:		31
Piezas por Cama / Pieces by Layer	186	Altura/Palet:		7
Piezas por Pallet / Pieces by Pallet	1302	Modelo:	3x2x1	Adaptar
Cajas por Cama / Cases by Layer	31	Densidad (gr/cc):	0.0206	
Camas por Pallet / Layers by Pallet	7	Alt Max UL:		4
Cajas por Pallet / Cases by Pallet	217	Dirección abrazadera:		No Aplica
Apilabilidad / Stackability	4	Costo de caja:	0.00	0.00



(Imagen de referencia)

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificación del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments:

El peso neto de la pieza tiene una variación de +/- 3%, sin embargo, por acuerdo de I&D con MegaMex, la tolerancia superior puede ser mayor del 3%.

PDF:

Control de Cambios / Changes Control

Fecha y No. Revisión	CAMBIO	RAZÓN DEL CAMBIO

Mayo, 2020 / 01	>Se cambia película termoencogible de 18" Calibre 150 por una de 16" calibre 200. Antes HC0131, actual HC2805.	>Prueba realizada por maquilador.
Febrero, 2020 / 00	Nueva entrada a sistema	Solicitud de Marketing por Brief 178.

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Mayo , 2020	Mayo , 2020	Mayo , 2020
Firmas:	Sometido a revisión el 18/05/2020 Aprobado por Paz Castillo Cruz el 18/05/2020		

F-DTEC-230-01-09

Personas que aprueban:



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-21-HE-72878-2652
Producto / Product	SALSA HERDEZ AVOCADO DIP MILD 6/425 g (15OZ) EXP		
Descripción PRISM / PRISM Description	DIP HE 06EV425GR AVODIPMILD		
Clave PT / FG Code	00530X	Fecha Emisión / Issue Date	Noviembre, 2021
Especificación / Specs	00530X \ 0000	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Diciembre, 2021 \ 0000
Planta / Plant	SL	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
0 728 7826 255 2	100 728 7826 523 9	800 728 7826 523 8

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HF0072	Envase de vidrio	Ev.He.To82.16Oz.8957038.Var	6.00	PZ
2	Primario	HD0521	Tapa metálica	Tm.He.Rsb.82.Salsa.Mild.15Oz	6.00	PZ
3	Secundario	HE2258	Etiqueta troquelada	Et.He.Avocado.Dip.Mild.425.6GE2	6.00	PZ
4	Terciario	HC0353	Charola de cartón corrugado	Ch.He.Salsa.6Ev12Oz	1.00	PZ
5	Terciario	HC0675	Película termoencogible	Pe.He.Term.18.Char.Varios	1.00	PZ
6	Terciario	HD0341	Tarima de madera	Ta.He.Chep.40X48.P.P.Exp.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	425 g	0.42500 kg	14.9915 oz	0.9370 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	704 g	0.70400 kg	24.8329 oz	1.5521 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	110 mm	11.00000 cm	4.3307 in	0.3609 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	86 mm	8.60000 cm	3.3858 in	0.2822 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	86 mm	8.60000 cm	3.3858 in	0.2822 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000814 m ³	0.02875 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado / N/A
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	2550 g	2.55000 kg	100.39 oz	5.62 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	4262 g	4.26200 kg	167.80 oz	9.40 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	114 mm	11.40000 cm	4.02 in	0.37 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	179 mm	17.90000 cm	6.31 in	0.59 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	269 mm	26.90000 cm	9.49 in	0.88 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.005489214 m ³	0.19385 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	2
Profundo / Large (conteo / count)	3

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	868876 g	868.87600 kg	34,207.74 oz	1,915.54 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1168 mm	116.80000 cm	41.20 in	3.83 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.44775936 m³	51.12719 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	132
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	1188
Cajas por Cama / Cases per Layer	22
Camas por Pallet / Layers per Pallet	9
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	198
Apilabilidad / Stackability	1

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

N/A

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Diciembre, 2021 \ 0000	N/A	Solicitud de MKT Número de brief 567

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Diciembre, 2021	Diciembre, 2021	Diciembre, 2021
Firma:	Emitido por: Raul Alvarez Perez.29/11/2021 03:21:58 p. m.. \ Revisado por Ingeniero de Empaque Sr.: Irasema Gallegos Cortés - 01/12/2021 02:18:50 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 01/12/2021 05:52:53 p. m.. Publicado: 01/12/2021 05:52:53 p. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
Ficha Técnica / DATA SHEET
 H E R D E Z

Documento/ Document:	FICHA TÉCNICA	No de Ficha Técnica/ Data Sheet Number:	IE-21-HE-72878-17228'
Producto/ Product:	SALSA HERDEZ AVOCADO HOT SAUCE 12 / 5 oz (142g) EXP.		
Clave del Producto Terminado/ Finished Product Code:	00511X	Fecha de Emisión / Date of publication:	Junio, 2021
Descripción PRISM/ PRISM Description:	SALS HE 12EV5OZ AVOCADHOT	Fecha y No. de Revisión Date and Review Number :	Junio, 2021/ 00
Planta/Plant:	SLI		

C O D I G O D E B A R R A S / B A R C O D E

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
0 72878 17130 4	1 0072878 17228 5	7 0072878 17228 7

LISTA DE MATERIALES Material List			
Tipo de Material de Empaque Type of Packaging Material	Clave / Code	Nombre Genérico de Materiales Generic Name of Materials	Descripción
PRIMARIO	HF0416	ENVASE /CONTAINER	ENVASE DE VIDRIO 5 OZ
PRIMARIO	HD0365	TAPA/CAP	TAPA PLÁSTICA 22-400 NEGRA TEXTURIZADA
SECUNDARIO	HE1835	ETIQUETA/LABEL	MANGA TERMO-ENCOGIBLE
TERCIARIO	00509X.CJ DE ORIGEN CON EL ENVASE	CAJA/CHAROLA CORRUGATED CASES/TRAY	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO
TERCIARIO	DE ORIGEN CON EL ENVASE	DIVISION/DIVISION	DIVISOR DE REJILLA
TERCIARIO	HD0060	OTROS/OTHERS	TARIMA DE EXPORTACIÓN

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES ,
OFERTAS Y PALLETS)

Only for promotions and pallets (Packs and Offers)	
Clave de PT que conforma el armado Finished Product Codes in the Armed	Descripción del Producto Product Description
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta) Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	142 g/0.142 kg 5.008908 oz/0.31305604 lb	
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	314 g/0.314 kg 11.076036 oz/0.69225068 lb	
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	136 mm/13.6 cm 4.797264 in/0.44619424 ft	
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	59 mm/5.9 cm 2.081166 in/0.19356956 ft	
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	59 mm/5.9 cm 2.081166 in/0.19356956 ft	
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000473416 m3 0.0167185440152 ft3	
(Imagen de referencia)		
Este apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets This section will be only filled for promotions and pallets information		
Peso Neto de la Oferta Total (g/kg) / Total Offer Net Weight (oz/lb)	0 g/0 kg 0 oz/0 lb	
Descripción del armado / Description of the assembly	N/A	

(Imagen de referencia)

UNIDAD DE EXPEDICION (CAJA, CHAROLA) Expedition Unit (Case / Tray)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	1704 g/1.704 kg 60.106896 oz/3.75667248 lb	
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	4040 g/4.04 kg 142.50696 oz/8.9066648 lb	
Alto exterior (mm / cm) /	151 mm/15.1 cm	


High (in/ft)	5.326374 in/0.49540684 ft
Ancho exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	192 mm/19.2 cm 6.772608 in/0.62992128 ft
Profundo exterior (mm / cm) /Large (in/ft)	254 mm/25.4 cm 8.959596 in/0.83333336 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.007363968 m3 0.2600563207296 ft3
Acomodo interno Internal Arrangement	
Alto / High	1
Ancho / Width	3
Profundo / Large	4



(Imagen de referencia)

UNIDAD DE CARGA TARIMA Charge Unit Pallet			
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	643160 g/643.16 kg 22686.82584 oz/1417.9233992 lb	Pallet Araucomex 1217.0x1014.0x136.0	
		Embalaje (DI)	Embalaje (DE) Unidad Carga (Incl. Pal)
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1193 mm/119.3 cm 42.081882 in/3.91404212 ft	Ln: 246.00 mm	253.94 mm 1217.0 mm
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1014 mm/101.4 cm 35.767836 in/3.32677176 ft	Ancho: 184.00 mm	191.94 mm 1014.0 mm
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1217 mm/121.7 cm 42.928458 in/3.99278228 ft	Ht: 135.00 mm	150.87 mm 1193.0 mm
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.472207334 m3 51.9905603380098 ft3	Neto: 2 kg 262 kg	
Embalaje* Packaging		Peso: 4 kg 644 kg	
		Vol.: 0 m3 0 m3 2 m3	
		Altura Vert	
		Volumen del producto:	0 m3
		Embalaje:	154
		Eficiencia Area:	0.0 % 89.7 %
		Eficiencia Volumetrica:	0.0 % 85.1 %
		Eficiencia del producto:	0.0 % 0.0 %
		Cajas por Nivel:	22
		Altura/Palet:	7
Piezas por Cama / Pieces by Layer	264	Modelo:	Entrelazar
Piezas por Pallet / Pieces by Pallet	1848	RSC Area Cartón:	0.32 m2 49 m2
Cajas por Cama / Cases by Layer	22	Densidad (gr/cc):	0.5483
Camas por Pallet / Layers by Pallet	7	Alt Max UL:	0
Cajas por Pallet / Cases by Pallet	154	Dirección abrazadera:	No Aplica
		Costo de caja:	0.00 0.00

Apilabilidad / Stackability	4
--------------------------------	---



(Imagen de referencia)

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificación del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments: **POR CADA CAJA Ó CHAROLA ES OBLIGATORIO COLOCAR, EN UNA DE LAS CARAS LATERALES, UN STICKER CON LA CLAVE DE PT CORRESPONDIENTE, IMPRESO CORRESPONDIENTE.**

***El peso neto de la pieza tiene una variación de +/- 3% por proceso.**

PDF:

Control de Cambios / Changes Control

Fecha y No. Revisión	CAMBIO	RAZÓN DEL CAMBIO
>Junio, 2021/ 00	>Nuevo, ingresa a sistema documental.	> Sustituye a clave 00509X. Por requerimientos logísticos de Megamex se disminuye número de camas.

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Junio , 2021	Junio , 2021	Junio , 2021
Firmas:	Sometido a revisión el 14/06/2021 Aprobado por Paz Castillo Cruz el 14/06/2021		

F-DTEC-230-01-09

Personas que aprueban:



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística		
Producto / Product	CHILES CHIPOTLES HERDEZ ENTEROS EN ADOBO EXP. MERCADOS INTERNACIONALES		
Descripción PRISM / PRISM Description	CHILE HE CHIP MI EXP 6HB2.75KG		
Clave PT / FG Code	53524X	Fecha Emisión / Issue Date	Octubre, 2014
Especificación / Specs	53524X \ 0001	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Diciembre, 2022 \ 0001
Planta / Plant	SV	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
750 10031 0814 2	1 750 10031 0814 9	8 750 10031 0814 8

Lista de Materiales / Bill of Materials

Esta referencia es para armado de pallet, no para modelos de producción

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	FB1122	Bote de hojalata	Bh.603X700.107Lbs.25/25.Cv	6.00	PZ
2	Secundario	FE0128	Etiqueta Envolvente	Et.He.Chipotles.Bh2750G.Mi	6.00	PZ
3	Terciario	FC2687	Charola de cartón corrugado	Ch.Vm.6.Bh.603X700.Usa	1.00	PZ
4	Terciario	FC2802	Película termoencogible	Pe.Df.Term.23.Char.Variosias	1.00	PZ
5	Terciario	FC1502	Placa o separador de cartón corrug	Lam.Carton.Df.P/Bin-Tarima.Va.	1.00	PZ
6	Terciario	FD0546	Tarima de madera	Ta.Madera.Exp.40X48.He	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)

Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description	Cantidad (piezas) / Quantity (pieces)

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	2750 g	2.75000 kg	97.0035 oz	6.0627 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	3180 g	3.18000 kg	112.1713 oz	7.0107 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	177 mm	17.70000 cm	6.9685 in	0.5807 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	157 mm	15.70000 cm	6.1811 in	0.5151 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	157 mm	15.70000 cm	6.1811 in	0.5151 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.004363 m ³	0.15408 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	0 g	0.00 kg	0.00 oz	0.00 lb

Descripción de Armado N/A
/ Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	16500 g	16.50000 kg	649.61 oz	36.38 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	19330 g	19.33000 kg	761.02 oz	42.62 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	181 mm	18.10000 cm	6.38 in	0.59 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	321 mm	32.10000 cm	11.32 in	1.05 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	489 mm	48.90000 cm	17.25 in	1.60 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.028411 m ³	1.00333 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	2
Profundo / Large (conteo / count)	3

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	962170 g	962.17000 kg	37,880.73 oz	2,121.22 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1391 mm	139.10000 cm	49.07 in	4.56 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.72417232 m³	60.88863 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	42
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	294
Cajas por Cama / Cases per Layer	7
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	49
Apilabilidad / Stackability	1

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Asegurar el cumplimiento de los siguientes documentos:

LI-DTEC-233-01 Lineamiento de Estibado, Almacenamiento y Transporte de Producto Terminado.

TDTEC-232-03 Codificación , Lote y Fecha de Consumo preferente para Plantas de Grupo Herdez

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Diciembre, 2022 \ 0001	Se sustituye clave de ME FC1637 por FC2687	Por homologación de corrugados

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Diciembre, 2022	Diciembre, 2022	Diciembre, 2022
Firma:	Emitido por: Raul Alvarez Perez.19/12/2022 11:05:54 a. m.. \ Revisado por Ingeniero de Empaque Sr.: Irasema Gallegos Cortés - 20/12/2022 04:48:31 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 21/12/2022 08:38:19 a. m.. Publicado: 21/12/2022 08:38:19 a. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
Ficha Técnica / DATA SHEET
 HERDEZ

Documento/ Document:	FICHA TÉCNICA	No de Ficha Técnica/ Data Sheet Number:	IE-20-HE-10031-0465
Producto/ Product:	JALAPEÑOS HERDEZ ENTEROS EN ESCABECHE 6/ 2.750 Kg NAL		
Clave del Producto Terminado/ Finished Product Code:	065833	Fecha de Emisión / Date of publication:	Octubre, 2020
Descripción PRISM/ PRISM Description:	CHIL HE 06BH002.75KG JALAP ENT	Fecha y No. de Revisión Date and Review Number :	Octubre, 2020/ 00
Planta/Plant:	MSV		

C O D I G O D E B A R R A S / B A R C O D E

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
750 10031 0465 6	1 750 10031 0465 3	8 750 10031 0465 2


LISTA DE MATERIALES Material List			
Tipo de Material de Empaque Type of Packaging Material	Clave / Code	Nombre Genérico de Materiales Generic Name of Materials	Descripción
PRIMARIO	FB0023	ENVASE /CONTAINER	BOTE DE HOJALATA
N/A	N/A	TAPA/CAP	N/A
SECUNDARIO	FE1100	ETIQUETA/LABEL	ETIQUETA ENVOLVENTE
TERCIARIO	FC1637	CAJA/CHAROLA CORRUGATED CASES/TRAY	CHAROLA DE CARTÓN CORRUGADO
NA	N/A	DIVISION/DIVISION	N/A
TERCIARIO	FC2802	OTROS/OTHERS	PELICULA DE POLIETILENO TERMOENCOGIBLE AB. 23"
	FD0541		TARIMA CHEP DE MADERA CHEP

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS) Only for promotions and pallets (Packs and Offers)	
Clave de PT que conforma el armado Finished Product Codes in the Armed	Descripción del Producto Product Description
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta) Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	2750 g/2.75 kg 97.0035 oz/6.062705 lb	
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	3092 g/3.092 kg 109.067208 oz/6.81668504 lb	
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	177 mm/17.7 cm 6.243498 in/0.58070868 ft	
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	157 mm/15.7 cm 5.538018 in/0.51509188 ft	
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	157 mm/15.7 cm 5.538018 in/0.51509188 ft	
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.004362873 m3 0.1540735511331 ft3	(Imagen de referencia)
Este apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets This section will be only filled for promotions and pallets information		
Peso Neto de la Oferta Total (g/kg) / Total Offer Net Weight (oz/lb)	0 g/0 kg 0 oz/0 lb N/A	
Descripción del armado / Description of the assembly	N/A	

UNIDAD DE EXPEDICION (CAJA, CHAROLA) Expedition Unit (Case / Tray)		
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	16500 g/16.5 kg 582.021 oz/36.37623 lb	
	18737 g/18.737 kg	


Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	660.928938 oz/41.30796494 lb
Alto exterior (mm / cm) / High (in/ft)	181 mm/18.1 cm 6.384594 in/0.59383204 ft
Ancho exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	321 mm/32.1 cm 11.322954 in/1.05314964 ft
Profundo exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	489 mm/48.9 cm 17.248986 in/1.60433076 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.028411389 m3 1.0033396791183 ft3
Acomodo interno Internal Arrangement	
Alto / High	1
Ancho / Width	2
Profundo / Large	3



(Imagen de referencia)

UNIDAD DE CARGA TARIMA Charge Unit Pallet			
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	811954 g/811.954 kg 28640.865396 oz/ 1790.05002748 lb	CHEP Pallet 1220.0x1016.0x142.0	
		Lata / Cilindro (DE)	Embalaje (DE) Unidad Carga (Incl. Pal)
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1228 mm/122.8 cm 43.316472 in/4.02887152 ft	Ln: 157.00 mm	489.00 mm 1220.0 mm
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm/101.6 cm 35.838384 in/3.33333344 ft	Ancho: 157.00 mm	321.00 mm 1016.0 mm
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm/122 cm 43.03428 in/4.0026248 ft	Ht: 177.00 mm	181.00 mm 1228.0 mm
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.52213056 m3 53.753584087232 ft3	Neto: 2750 g	17 kg 693 kg
Embalaje* Packaging		Peso: 3092 g	19 kg 812 kg
		Vol.: 3 l	0 m3 2 m3
		Altura Vert	Altura Vert
		Volumen del producto: 0 l	0 m3
		Lata / Cilindro: 6	252
		Embalaje: 42	
		Eficiencia Area: 74.0 %	88.6 %
		Eficiencia Volumetrica: 74.0 %	84.6 %
		Eficiencia del producto: 0.0 %	0.0 %
		Cajas por Nivel: 7	
Piezas por Cama / Pieces by Layer	42	Altura/Palet: 6	
Piezas por Pallet / Pieces by Pallet	252	Modelo: 3x2x1	Entrelazar
Cajas por Cama / Cases by Layer	7	Densidad (gr/cc): 0.7096	
Camas por Pallet /	6	Alt Max UL: 4	
		Dirección abrazadera: No Aplica	

Layers by Pallet	
Cajas por Pallet / Cases by Pallet	42
Apilabilidad / Stackability	1



(Imagen de referencia)

Consumo preferente-caducidad / Best by:

Observaciones / Comments:

- Por cada caja o charola es obligatorio colocar en un de las caras laterales, un sticker con el DUN14, impreso correspondiente.
- Tarima Chep 40 x 48 pulg (Peso Promedio: 25 kg)

PDF:

Control de Cambios / Changes Control

Fecha y No. Revisión	CAMBIO	RAZÓN DEL CAMBIO
Octubre, 2020/ 00	> Cambio de vida de anaquel, Clave nueva, que sustituye a 285013.	>Solicitud de MKT. Brief 554..

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Octubre , 2020	Octubre , 2020	Octubre , 2020
Firmas:	Sometido a revisión el 23/10/2020 Aprobado por Paz Castillo Cruz el 23/10/2020		

F-DTEC-230-01-09

Personas que aprueban:



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-21-HE-10031-0622
Producto / Product	NECTAR DE TOMATE CON VERDURAS CONDIMENTADAS ORIGINAL 24/330.ML.NAL		
Descripción PRISM / PRISM Description	NECT HE 24PR330ML TETR ORIG		
Clave PT / FG Code	105378	Fecha Emisión / Issue Date	Enero, 2022
Especificación / Specs	105378 \ 0001	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Febrero, 2022 \ 0001
Planta / Plant	MQ	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
750 10031 0622 3	1 750 10031 0622 0	8 750 10031 0622 9

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HC2273	Bobina para empaque flexible	Pr.He.Nectar De Tom.Verd.330ML	24.00	PZ
2	Primario	HD0470	Tapa plástica	Tp.He.Dreamcap.Var.330.Ml	24.00	PZ
3	Terciario	HC2274	Caja de cartón corrugado	Cj.He.J8Verduras.24/330.Ml	1.00	PZ
4	Terciario	HD0541	Tarima de madera	Ta.Vm.Madera.Chep.40X48.Var.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	330 g	0.33000 kg	11.6404 oz	0.7275 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	348 g	0.34800 kg	12.2754 oz	0.7672 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	143 mm	14.30000 cm	5.6299 in	0.4692 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	60 mm	6.00000 cm	2.3622 in	0.1969 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	59 mm	5.90000 cm	2.3228 in	0.1936 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000506 m ³	0.01787 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado / N/A

Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	7920 g	7.92000 kg	311.81 oz	17.46 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	8562 g	8.56200 kg	337.09 oz	18.88 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	148 mm	14.80000 cm	5.22 in	0.49 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	243 mm	24.30000 cm	8.57 in	0.80 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	357 mm	35.70000 cm	12.59 in	1.17 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.012839 m ³	0.45341 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	4
Profundo / Large (conteo / count)	6

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	804142 g	804.14200 kg	31,659.15 oz	1,772.83 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1178 mm	117.80000 cm	41.55 in	3.86 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.46015456 m³	51.56492 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	312
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	2184
Cajas por Cama / Cases per Layer	13
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	91
Apilabilidad / Stackability	4

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Febrero, 2022 \ 0001	Antes: NECT HE 24000330ML TETR ORIG Descripción correcta: NECT HE 24PR330ML TETR ORIG	Se actualiza por corrección de descripción PRISM

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Febrero, 2022	Febrero, 2022	Febrero, 2022
Firma:	Emitido por: Ludwika Cordoba Gúzman.31/01/2022 03:55:12 p. m.. \ Revisado por Ingeniero de Empaque Sr.: Norma Patricia Flores Rodriguez - 31/01/2022 04:28:26 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 01/02/2022 10:24:07 a. m.. Publicado: 01/02/2022 10:24:07 a. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA
HERDEZ

Documento / Document	Ficha Técnica / Huella Logística	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-21-HE-10031-0615
Producto / Product	NECTAR DE TOMATE CON SALSA BÚFALO Y VERDURAS 24/330.ML.NAL		
Descripción PRISM / PRISM Description	NECT HE 24PR330ML TETR PL		
Clave PT / FG Code	105379	Fecha Emisión / Issue Date	Enero, 2022
Especificación / Specs	105379 \ 0000	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Enero, 2022 \ 0000
Planta / Plant	MQ	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
750 10031 0615 5	1 750 10031 0615 2	8 750 10031 0615 1

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HC2278	Bobina para empaque flexible	Pr.He.Nec.Tom.Verd.Salsa.330Ml	24.00	PZ
2	Primario	HD0530	Tapa plástica	Tp.He.Dreamcap.Pic.Lim.330.Ml	24.00	PZ
3	Terciario	HC2274	Caja de cartón corrugado	Cj.He.J8Verduras.24/330.Ml	1.00	PZ
4	Terciario	HD0541	Tarima de madera	Ta.Vm.Madera.Chep.40X48.Var.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	330 g	0.33000 kg	11.6404 oz	0.7275 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	348 g	0.34800 kg	12.2754 oz	0.7672 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	143 mm	14.30000 cm	5.6299 in	0.4692 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	60 mm	6.00000 cm	2.3622 in	0.1969 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	59 mm	5.90000 cm	2.3228 in	0.1936 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.000506 m ³	0.01787 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado / N/A
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	7920 g	7.92000 kg	311.81 oz	17.46 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	8562 g	8.56200 kg	337.09 oz	18.88 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	148 mm	14.80000 cm	5.22 in	0.49 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	243 mm	24.30000 cm	8.57 in	0.80 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	357 mm	35.70000 cm	12.59 in	1.17 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.012839 m ³	0.45341 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	4
Profundo / Large (conteo / count)	6

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	804142 g	804.14200 kg	31,659.15 oz	1,772.83 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1178 mm	117.80000 cm	41.55 in	3.86 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.46015456 m³	51.56492 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	312
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	2184
Cajas por Cama / Cases per Layer	13
Camas por Pallet / Layers per Pallet	7
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	91
Apilabilidad / Stackability	4

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Enero, 2022 \ 0000	Nuevo, Ingresar al sistema.	Solicitud de Marketing. Brief: 631

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Enero, 2022	Enero, 2022	Enero, 2022
Firma:	Emitido por: Blanca Rosa Cure#O Sanchez.26/01/2022 12:45:06 p. m.. \ Revisado por Ingeniero de Empaque Sr.: Irasema Gallegos Cortés - 27/01/2022 05:57:29 p. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 27/01/2022 05:59:32 p. m.. Publicado: 27/01/2022 05:59:32 p. m..		



INGENIERIA DE EMPAQUE/PACKAGING ENGINEERING
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / HUELLA LOGISTICA

Documento / Document	Material de Empaque	No.Ficha Técnica / Data Sheet N	IE-21-HE-10031-0614
Producto / Product	NECTAR DE TOMATE CON VERDURAS ORIGINAL 12/1L.NAL		
Descripción PRISM / PRISM Description	NECT HE 12PR1LT TETR ORIG		
Clave PT / FG Code	105381	Fecha Emisión / Issue Date	Enero, 2022
Especificación / Specs	105381 \ 0000	Fecha / Num.Revisión/Date/Rev.Num	Febrero, 2022 \ 0000
Planta / Plant	MQ	Cantidad/Qty/UM Venta/Sales	1.00 CJ

Código de Barras / Bar Code

Código de Barras/ Barcode Producto/ Product (EAN 8,12 ó 13)	Código de Barras / Barcode Corrugado/ Corrugated Cases (DUN 14)	Código de Barras/ Barcode Tarima/ Pallet (DUN 14)
750 10031 0614 8	1 750 10031 0614 5	8 750 10031 0614 4

Lista de Materiales / Bill of Materials

Lin	Tipo Material Empaque / Packaging Material Type	Clave / Code	Descripción General / General Description	Descripción / Description	Cantidad / Quantity	U/M
1	Primario	HC2275	Bobina para empaque flexible	Pr.He.Nec.Tom.Verduras.1L	12.00	PZ
2	Primario	HD0471	Tapa plástica	Tp.He.Helicap.Var.1L	12.00	PZ
3	Terciario	HC2276	Caja de cartón corrugado	Cj.He.J8Verduras.12/1L	1.00	PZ
4	Terciario	HD0541	Tarima de madera	Ta.Vm.Madera.Chep.40X48.Var.	1.00	PZ

ÚNICAMENTE LLENAR PARA PROMOCIONES (PAQUETES , OFERTAS Y PALLETS)
Only for promotions and pallets (Packs and Offers)

Num. Línea	Clave de PT que conforma el armado / Finished Goods Codes in the assembly	Descripción del Producto / Product Description

Unidad de Consumo (Pieza / Paquete / Oferta)
Consumption Unit (Piece / Pack / Offer)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	1000 g	1.00000 kg	35.2740 oz	2.2046 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	1040 g	1.04000 kg	36.6850 oz	2.2928 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	245 mm	24.50000 cm	9.6457 in	0.8038 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	78 mm	7.80000 cm	3.0709 in	0.2559 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	75 mm	7.50000 cm	2.9528 in	0.2461 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	0.001433 m ³	0.05061 ft ³	n/a	n/a

Éste apartado sólo será llenado para información de promociones y pallets
This section will be only filled for promotions and pallets information

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	g	kg	oz	lb

Descripción de Armado /
Assembly Description

Unidad de Expedición (Caja / Charola)
Dispatch Unit (Case / Tray)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Neto (g/kg) / Net Weight (oz/lb)	12000 g	12.00000 kg	472.44 oz	26.46 lb
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	12735 g	12.73500 kg	501.38 oz	28.08 lb
Alto Exterior (mm / cm) / High (in/ft)	290 mm	29.00000 cm	10.23 in	0.95 ft
Ancho Exterior (mm / cm) / Width (in/ft)	250 mm	25.00000 cm	8.82 in	0.82 ft
Profundo Exterior (mm / cm) / Large (in/ft)	250 mm	25.00000 cm	8.82 in	0.82 ft
Volumen Exterior (m3) / Volume (ft3)	0.018125 m ³	0.64008 ft ³	n/a	n/a

Acomodo interno
Internal Arrangement

Parámetro	Cantidad
Alto / High (conteo / count)	1
Ancho / With (conteo / count)	3
Profundo / Large (conteo / count)	4

Unidad de Carga (Tarima)
Load Unit (Pallet)

Parámetro	Valor Base	Valor kg/cm	Valor oz/in	Valor lb/ft
Peso Bruto (g/kg) / Gross Weight (oz/lb)	840040 g	840.04000 kg	33,072.46 oz	1,851.97 lb
Alto (mm / cm) / High (in/ft)	1142 mm	114.20000 cm	40.28 in	3.75 ft
Ancho (mm / cm) / Width (in/ft)	1016 mm	101.60000 cm	35.84 in	3.33 ft
Profundo (mm / cm) / Large (in/ft)	1220 mm	122.00000 cm	43.03 in	4.00 ft
Volumen (m3) / Volume (ft3)	1.41553184 m³	49.98908 ft3	n/a	n/a

Embalaje*
Packaging

Parámetro	Cantidad
Piezas por Cama / Pieces per Layer	192
Piezas por Pallet / Pieces per Pallet	768
Cajas por Cama / Cases per Layer	16
Camas por Pallet / Layers per Pallet	4
Cajas por Pallet / Cases per Pallet	64
Apilabilidad / Stackability	4

Consumo preferente-caducidad / Best by: Visualizar el detalle en las especificaciones del producto terminado correspondiente.

Observaciones / Comments

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Revisar Formato de Ayuda Visual de Huella Logística (anexo) / Review Logistic Footprint Visual Aid Format (attached)

Control de Cambios / Control Change

Fecha y No. Revisión	Cambio	Razón del Cambio
Febrero, 2022 \ 0000	Nuevo, ingresa al sistema.	Solicitud de Marketing. Brief: 631

	Desarrollo y Emisión	Revisión y Autorización	Autorización de Emisión
Puesto:	Ingeniería de Empaque	Ingeniero de Empaque Sr	Gestión de Datos Técnicos
Fecha:	Febrero, 2022	Febrero, 2022	Febrero, 2022
Firma:	Emitido por: Ludwika Cordoba Gúzman.31/01/2022 08:08:30 p. m.. \ Revisado por Ingeniero de Empaque Sr.: Norma Patricia Flores Rodriguez - 01/02/2022 11:44:57 a. m.. \ Aprobado por Jefatura GDT: Paz Castillo Cruz - 01/02/2022 12:18:01 p. m.. Publicado: 01/02/2022 12:18:01 p. m..		