

Rapporto di prova n°:

2002121-012
DATI CAMPIONE

Descrizione: **MP LM 32920 SCDENZA 24/05/2022 VEGAN SAUCE-HYGEIA**

Matrice: **CEREALI E DERIVATI**

Data ricevimento: **27/11/2020**

Data inizio prova: **30/11/2020**

Data fine prova: **30/11/2020**

Data rapporto di prova: **30/11/2020**
DATI CAMPIONAMENTO

Campionato da: **Committente (Non dichiarato)**

Spettabile:

FARMO S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI

Z.INDUSTRIALE

20010 CASOREZZO (MI)



* R D P 0 0 0 0 0 1 1 1 6 4 *

Consegnato da:

corriere

Condizioni del campione all'arrivo:

Temperatura ambiente
Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
Residues of Pesticides - QuEChERS Method	mg/kg						UNI EN 15662:2018
2,3,5,6-TETRACHLOROANILINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
2,4'-METHOXYCHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
2,6-DICHLOROBENZONITRILE (DICHLOBENIL)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
2-PHENYLPHENOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
3,4-DICHLOROANILINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
3-HYDROXY CARBOFURAN	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
4,4'-DICHLOROBENZOPHENONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
4,4'-METHOXYCHLOR OLEFIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ABAMECTIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACEPHATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACEQUINOCYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACETAMIPRID	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACETOCHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACIBENZOLAR-S-METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ACRINATHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
ALACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALANYCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDICARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDICARB (Sum of Aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as Aldicarb)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDICARB-SULFONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDICARB-SULFOXIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALDRIN AND DIELDRIN (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALLETHRIN	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ALLIDOCHLOR	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AMETRYN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AMINOCARB	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AMITRAZ	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ANTHRAQUINONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ATRAZINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AZINPHOS ETHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AZINPHOS METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
AZOXYSTROBIN	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BITERTANOL (Sum of isomers)	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENALAXYL-M	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENALAXYL (including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers))	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENDIOCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENFLURALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
BENFURACARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENOMYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BENZOXIMATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BIFENAZATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BIFENTHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BIPHENYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BOSCALID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMFENVIPHOS METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMFENVIPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMOPHOS ETHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMOPHOS METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMOPROPYLATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BROMUCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BUPIRIMATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BUPROFEZIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BUTAFENACIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BUTOCARBOXIM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
BUTOXYCARBOXIM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CAPTAFOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CAPTAN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBARYL (Sevin)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBENDAZIM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBENDAZIM AND BENOMYL (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBETAMIDE	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBOFURAN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 3di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
CARBOFURAN (Sum of Carbofuran and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBOPHENOTHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARBOXIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CARFENTRAZONE ETHYL (Determined as Carfentrazone and expressed as Carfentrazone-ethyl)	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORANTRANILIPROLE (DPX E-2Y45)	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORBENSIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORDANE-CIS (Alfa)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORDANE-TRANS (Gamma)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORDANE (Sum of Cis- and Trans-Chlordane)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORFENAPYR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORFENSON (Ovex)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORFENVINPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORFLUAZURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLOROBENZILATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORONEB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLOROTHALONIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLOROXURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORPROPHAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORPYRIFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORPYRIFOS METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORTHIOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORTOLURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLOZOLINATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CLETHODIM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
CLOFENTEZINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CLOMAZONE (Command)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CLOTHIANIDIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
COUMAPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYAZOFAMID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYCLOATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYCLURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYFLUTHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYHALOTHRIN (LAMBDA-)	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYMOXANIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYPERMETHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYPROCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYPRODINIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CYROMAZINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
CHLORTHAL-DIMETHYL	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDD, o,p-	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDE, o,p-	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDT, o,p-	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDD, p,p-	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDE, p,p-	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDT, p,p-	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DELTAMETHRIN	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DESMEDIPHAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIALATE (cis & trans)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIAZINON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
DICHOFLUANID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DICHLORAN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DICLOBUTRAZOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DICROTOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIELDRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIETHOFENCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIFENOCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIFLUBENZURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIMETHACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIMETHOATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIMETHOMORPH	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIMOXYSTROBIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DINICONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DINOTEFURAN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIOXACARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIPHENAMID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIPHENYLAMINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DISULFOTON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DIURON (Sum of Diuron and 3,4 Dichloroaniline metabolite)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
DORAMECTIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
EDIFENPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
EMAMECTIN BENZOATE B1A (Expressed as Emamectin)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDOSULFAN 1 (Alpha)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDOSULFAN 2 (Beta)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDOSULFAN SULPHATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 6di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
ENDOSULFAN (Sum of Alpha- and Beta-isomers and Endosulfan-sulphate expresses as Endosulfan)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDOSULFAN ETHER	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDRIN ALDEHYDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ENDRIN KETONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
EPN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
EPOXICONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
EPRINOMECTIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETACONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHALFLURALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHIOFENCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHIPROLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHIRIMOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHOFUMESATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETHYLAN (Perthane)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETOFENPROX	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETOXAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ETRIDIAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FAMOXADON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENAMIDONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENAMIPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENARIMOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENAZAQUIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENBUCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENCHLORPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
FENHEXAMID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENITROTHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENOBUCARB (Bpmc)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENOXYCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENPROPATHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENPROPIOMORPH (Sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENPYROXIMATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENSON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENTHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FENVALERATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FIPRONIL (Sum Fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as Fipronil)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLONICAMID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUAZIFOP-P (sum of all the constituent isomers, esters and conjugates, exp. as Fluazifop)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUAZIFOP-P-BUTYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUAZINAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUBENDIAMIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUCHLORALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUCYTHRINATE (Sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUDIOXONIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUFENACET	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUFENOXURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUOMETURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUOXASTROBIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 8 di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
FLUQUINCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLURIDONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUSILAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUTOLANIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FLUTRIAFOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FOLPET	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FOLPET (Sum of Folpet and Phtalimide, expressed as Folpet)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FONOFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FORCHLORFENURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FORMETANATE (Sum of Formetanate and its salts expressed as Formetanate (hydrochloride))	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FUBERIDAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FURALAXYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
FURATHIOCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HALOFENOZIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCH), ALPHA-ISOMER	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCH), BETA-ISOMER	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCH), DELTA-ISOMER	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
LINDANE (GAMMA-ISOMER OF HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCH))	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEPTACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEPTACHLOR EPOXIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEPTACHLOR (Sum of Heptachlor and Heptachlor Epoxide expressed as Heptachlor)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 9di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
HEXACHLOROBENZENE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXACONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXAFLUMURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXAZINONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HEXYTHIAZOX	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
HYDRAMETHYLNON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IMAZALIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IMIDACLOPRID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
INDOXACARB (Sum of Indoxacarb and its R enantiomer)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IODOFENPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IPCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IPRODIONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IPROVALICARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISAZOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISOCARBOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISODRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISOPROCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISOPROPALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ISOPROTURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
IVERMECTIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
KRESOXIM-METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
LENACIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
LEPTOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
LINURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
LUFENURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MALATHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MANDIPROPAMID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 10 di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
MEFENACET	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MEPANIPYRIM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MEPRONIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MESOTRIONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METAFLUMIZONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METALAXYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METALAXYL-M	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METALAXYL AND METALAXYL-M	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METAZACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METCONAZOLE (Sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHABENZTHIAZURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHACRIFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHAMIDOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHIOCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHOMYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHOPROTRYNE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHOXYCHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METHOXYFENOZIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METOBROMURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METOLACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
METRIBUZIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MEVINPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MEXACARBATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MGK-265	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MIREX	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MONCEREN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MONOCROTOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 11 di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
MONOLINURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MOXIDECTIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
MYCLOBUTANIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)FORMAMIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NEBURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NITENPYRAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NITRALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NITROFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NONACHLOR-CIS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NONACHLOR-TRANS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NORFLURAZON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NOVALURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
NUARIMOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
OMETHOATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
OXADIAZON	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
OXADIXYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
OXAMYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
OXYFLUORFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PACLOBUTRAZOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PARATHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PARATHION-METHYL (sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	mg/Kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PEBULATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENDIMETHALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENTACHLOROANILINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
PENTACHLOROANISOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENTACHLOROBENZENE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENTACHLOROBENZONITRILE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENTACHLORONITROBENZENE (QUINTOZENE)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PENTACHLOROTHIOANISOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PERMETHRIN-CIS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PERMETHRIN-TRANS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PERMETHRIN (Sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHENMEDIPHAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHENOTHRIN (Cis & Trans)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHORATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHOSALONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHOSMET	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PHTHALMIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PICOXYSTROBIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PIPERONYL BUTOXIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PIRIMICARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PIRIMIPHOS ETHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PIRIMIPHOS METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PRETILACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROCHLORAZ	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROCYMIDONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PRODIAMINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROFENOFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROFLURALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROMECARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROMETON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 13di 18

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
PROMETRYNE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPACHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPAMOCARB FREE BASE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPANIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPARGITE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPHAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPICONAZOLE (Sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPISOCHLOR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPOXUR	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROPYZAMIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROTHIOCONAZOLE: Prothioconazole-desthio (sum of isomers)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PROTHIOFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYMETROZINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRACARBOLID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRACLOFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRACLOSTROBIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRAZOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRIDABEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRIDAPHENTHION	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRIDATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRIMETHANIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
PYRIPROXYFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
QUINALPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
QUINOXYFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
QUINTOZENE (sum of quintozone and pentachloro-aniline expressed as quintozone)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
RESMETHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ROTENONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SECBUMETON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SIDURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SIMETRYN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPINETORAM (J&L)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPINOSAD (Sum of Spinosin A And Spinosin D)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPINOSYN A	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPINOSYN D	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPIRODICLOFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPIROMESIFEN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPIROTETRAMAT	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SPIROXAMINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SULFENTRAZONE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SULFOTEP	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
SULPROFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TAU-FLUVALINATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEBUCONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEBUFENOZIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEBUFENPYRAD	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEBUTHIURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TECNAZENE (TETRACHLORONITROBENZENE)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEFLUBENZURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEFLUTHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TEMEPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TERBACIL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
TERBUFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TERBUMETON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TERBUTHYLAZINE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TERBUTRYN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TETRACHLORVINFOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TETRACONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TETRADIFON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TETRAMETHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIABENDAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIACLOPRID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIAMETHOXAM	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIDIAZURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIOBENCARB	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIOFANOX	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THIOPHANATE-METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
THPI (TETRAHYDROPHthalimide)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TOLCLOFOS-METHYL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TOLYLFLUANID	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRANSFLUTHRIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIADIMEFON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIADIMENOL	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIALATE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIAZOPHOS	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRICHLORFON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRICYCLAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIFLOXYSTROBIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIFLUMIZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
TRIFLUMURON	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRIFLURALIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
TRITICONAZOLE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
VAMIDOTHION (VAMIDOATE)	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
VINCLOZOLIN	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018
ZOXAMIDE	mg/kg	< 0,01		0,01			UNI EN 15662:2018

Segue rapporto di prova n°: **2002121-012**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
-------	------	-----------	------------	-----	-------	--------	--------

I valori dei residui sono corretti con il recupero se il recupero è compreso negli intervalli 60-80% e 120-140%, viceversa se compreso nell'intervallo 80-120% non è applicato.

LEGENDA: U.M.= Unità di misura; LOQ.=Limite di quantificazione; Rec%= recupero percentuale; L.Min/ L.Max = Limite minimo/massimo da capitolato del Committente o da Riferimento di legge, ove esplicitato; Val. Rif = valore di riferimento definito dal Committente, ove non diversamente esplicitato; # = Prova in subappalto.

Prove chimiche: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura $k=2$. Il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

Prove microbiologiche: in accordo con la norma UNI EN ISO 7218:2013 le determinazioni microbiologiche sono effettuate su singola piastra. In caso di risultato compreso tra 40 e 90 ufc/g, tra 4 e 9 ufc/ml o cm² il risultato ottenuto rappresenta il numero di microrganismi stimato. L'espressione dei risultati microbiologici per le acque è conforme alla norma ISO 8199:2018 e al Dlgs. 31/2001. Per le prove microbiologiche, l'incertezza riportata è da intendersi come intervallo fiduciale al 95% di probabilità, con un fattore di copertura $k=2$.

Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente, riportate nei campi Descrizione, Lotto, Produttore (ove presenti), Dati di campionamento (quando eseguito dal Committente). Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente. Qualora i risultati delle prove vengano confrontati con una specifica (limite di legge o specifica del cliente), la conformità dei risultati ai valori da specifica non considera l'incertezza di misura, se non diversamente specificato.

I campioni esaminati non sono conservati dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta del cliente, secondo modalità concordate con il Laboratorio all'atto dell'accettazione del servizio.

Responsabile del laboratorio

Dott. Stefano Vignali

Ordine dei chimici di Reggio
Emilia Iscrizione n.A279

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°:

2002121-010**DATI CAMPIONE**Descrizione: **MP LM 32920 SCDENZA 24/05/2022 VEGAN SAUCE-HYGEIA**Matrice: **CEREALI E DERIVATI**Data ricevimento: **27/11/2020**Data inizio prova: **27/11/2020**Data fine prova: **02/12/2020**Data rapporto di prova: **02/12/2020****DATI CAMPIONAMENTO**Campionato da: **Committente (Non dichiarato)**

Spettabile:

FARMO S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI

Z.INDUSTRIALE

20010 CASOREZZO (MI)



* R D P 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2 *

Consegnato da:

Corriere

Condizioni del campione all'arrivo:

Temperatura ambiente

Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
COLIFORMI TOTALI (conta)	ufc/g	<10				ISO 4832:2006
SALMONELLA spp. (Ricerca)	in 25g	non rilevata				UNI EN ISO 6579-1:2020

Segue rapporto di prova n°: **2002121-010**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
-------	------	-----------	------------	--------	--------	--------

LEGENDA: U.M.= Unità di misura; LOQ.=Limite di quantificazione; Rec%= recupero percentuale; L.Min/ L.Max = Limite minimo/massimo da capitolato del Committente o da Riferimento di legge, ove esplicitato; Val. Rif = valore di riferimento definito dal Committente, ove non diversamente esplicitato; # = Prova in subappalto.

Prove chimiche: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura $k=2$. Il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

Prove microbiologiche: in accordo con la norma UNI EN ISO 7218:2013 le determinazioni microbiologiche sono effettuate su singola piastra. In caso di risultato compreso tra 40 e 90 ufc/g, tra 4 e 9 ufc/ml o cm² il risultato ottenuto rappresenta il numero di microrganismi stimato. L'espressione dei risultati microbiologici per le acque è conforme alla norma ISO 8199:2018 e al Dlgs. 31/2001. Per le prove microbiologiche, l'incertezza estesa riportata è stimata secondo ISO 19036 come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $k=2$, con un intervallo di fiducia approssimativo del 95%. L'incertezza tipo combinata si assume uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente, riportate nei campi Descrizione, Lotto, Produttore (ove presenti), Dati di campionamento (quando eseguito dal Committente). Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente. Qualora i risultati delle prove vengano confrontati con una specifica (limite di legge o specifica del cliente), la conformità dei risultati ai valori da specifica non considera l'incertezza di misura, se non diversamente specificato.

I campioni esaminati non sono conservati dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta del cliente, secondo modalità concordate con il Laboratorio all'atto dell'accettazione del servizio.

Responsabile del laboratorio

Dott. Stefano Vignali

Ordine dei chimici di Reggio
Emilia Iscrizione n.A279

Responsabile Settore Microbiologia

Dott.ssa Anna Leone

Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 076019 Sez.A**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Rapporto di prova n°:

2002121-011**DATI CAMPIONE**Descrizione: **MP LM 32920 SCDENZA 24/05/2022 VEGAN SAUCE-HYGEIA**Matrice: **CEREALI E DERIVATI**Data ricevimento: **27/11/2020**Data inizio prova: **30/11/2020**Data fine prova: **03/12/2020**Data rapporto di prova: **03/12/2020****DATI CAMPIONAMENTO**Campionato da: **Committente (Non dichiarato)**

Spettabile:

FARMO S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI

Z.INDUSTRIALE

20010 CASOREZZO (MI)



* R D P 0 0 0 0 0 1 1 1 6 3 *

Consegnato da:

Corriere

Condizioni del campione all'arrivo:

A temperatura ambiente

Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
AFLATOSSINE							
AFLATOSSINA B1	µg/kg	< 0,05		0,05			AM 19 2015 Rev. 13
AFLATOSSINA B2	µg/kg	< 0,05		0,05			AM 19 2015 Rev. 13
AFLATOSSINA G1	µg/kg	< 0,05		0,05			AM 19 2015 Rev. 13
AFLATOSSINA G2	µg/kg	< 0,05		0,05			AM 19 2015 Rev. 13
SOMMA B1+B2+G1+G2	µg/kg	< 0,2		0,2			AM 19 2015 Rev. 13
OCRATOSSINA A	µg/kg	< 0,05		0,05			AM 26 2015 Rev. 16
PIOMBO	mg/kg	< 0,05		0,05			AM 16 2018 Rev. 17
CADMIO	mg/kg	< 0,05		0,05			AM 16 2018 Rev. 17

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Pagina 1 di 2

Segue rapporto di prova n°: **2002121-011**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Rec %	L.Max.	Metodo
-------	------	-----------	------------	-----	-------	--------	--------

LEGENDA: U.M.= Unità di misura; LOQ.=Limite di quantificazione; Rec%= recupero percentuale; L.Min/ L.Max = Limite minimo/massimo da capitolato del Committente o da Riferimento di legge, ove esplicitato; Val. Rif = valore di riferimento definito dal Committente, ove non diversamente esplicitato; # = Prova in subappalto.

Prove chimiche: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura $k=2$. Il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

Prove microbiologiche: in accordo con la norma UNI EN ISO 7218:2013 le determinazioni microbiologiche sono effettuate su singola piastra. In caso di risultato compreso tra 40 e 90 ufc/g, tra 4 e 9 ufc/ml o cm² il risultato ottenuto rappresenta il numero di microrganismi stimato. L'espressione dei risultati microbiologici per le acque è conforme alla norma ISO 8199:2018 e al Dlgs. 31/2001. Per le prove microbiologiche, l'incertezza riportata è da intendersi come intervallo fiduciale al 95% di probabilità, con un fattore di copertura $k=2$.

Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente, riportate nei campi Descrizione, Lotto, Produttore (ove presenti), Dati di campionamento (quando eseguito dal Committente). Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente. Qualora i risultati delle prove vengano confrontati con una specifica (limite di legge o specifica del cliente), la conformità dei risultati ai valori da specifica non considera l'incertezza di misura, se non diversamente specificato.

I campioni esaminati non sono conservati dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta del cliente, secondo modalità concordate con il Laboratorio all'atto dell'accettazione del servizio.

Responsabile del laboratorio

Dott. Stefano Vignali

Ordine dei chimici di Reggio
Emilia Iscrizione n.A279

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°:

2002121-009**DATI CAMPIONE**Descrizione: **MP LM 32920 SCDENZA 24/05/2022 VEGAN SAUCE-HYGEIA**Matrice: **CEREALI E DERIVATI**Data ricevimento: **27/11/2020**Data inizio prova: **27/11/2020**Data fine prova: **30/11/2020**Data rapporto di prova: **30/11/2020**Riferimento di legge: **Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014 (Prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sul Glutine negli alimenti)****DATI CAMPIONAMENTO**Campionato da: **Committente (Non dichiarato)**

Spettabile:

FARMO S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI

Z.INDUSTRIALE

20010 CASOREZZO (MI)



* R D P 0 0 0 0 0 1 1 1 6 1 *

Consegnato da:

Corriere

Condizioni del campione all'arrivo:

A temperatura ambiente

Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
GLUTINE	mg/kg	< 5			20	AM 53 2019 Rev. 10

Segue rapporto di prova n°: **2002121-009**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
-------	------	-----------	------------	--------	--------	--------

LEGENDA: U.M.= Unità di misura; LOQ.=Limite di quantificazione; Rec%= recupero percentuale; L.Min/ L.Max = Limite minimo/massimo da capitolato del Committente o da Riferimento di legge, ove esplicitato; Val. Rif = valore di riferimento definito dal Committente, ove non diversamente esplicitato; # = Prova in subappalto.

Prove chimiche: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura $k=2$. Il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

Prove microbiologiche: in accordo con la norma UNI EN ISO 7218:2013 le determinazioni microbiologiche sono effettuate su singola piastra. In caso di risultato compreso tra 40 e 90 ufc/g, tra 4 e 9 ufc/ml o cm² il risultato ottenuto rappresenta il numero di microrganismi stimato. L'espressione dei risultati microbiologici per le acque è conforme alla norma ISO 8199:2018 e al Dlgs. 31/2001. Per le prove microbiologiche, l'incertezza riportata è da intendersi come intervallo fiduciale al 95% di probabilità, con un fattore di copertura $k=2$.

Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente, riportate nei campi Descrizione, Lotto, Produttore (ove presenti), Dati di campionamento (quando eseguito dal Committente). Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente. Qualora i risultati delle prove vengano confrontati con una specifica (limite di legge o specifica del cliente), la conformità dei risultati ai valori da specifica non considera l'incertezza di misura, se non diversamente specificato.

I campioni esaminati non sono conservati dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta del cliente, secondo modalità concordate con il Laboratorio all'atto dell'accettazione del servizio.

Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori di analisi consigliati da AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Responsabile del laboratorio
Dott. Stefano Vignali
Ordine dei chimici di Reggio Emilia Iscrizione n.A279

Responsabile Settore Microbiologia
Dott.ssa Anna Leone
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 076019 Sez.A

FINE RAPPORTO DI PROVA

I Risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio.

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Emilia Romagna dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari n. 008/MO/001.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.

Rapporto di prova n°:

2002121-024
DATI CAMPIONE

Descrizione: **MP LM 32920 SCADENZA 24/05/2022 VEGAN SAUCE-HYGEIA**
Matrice: **CEREALI E DERIVATI**
Data ricevimento: **27/11/2020**
Data inizio prova: **07/12/2020**
Data fine prova: **11/12/2020**
Data rapporto di prova: **15/12/2020**

DATI CAMPIONAMENTO

 Campionato da: **Committente (Non dichiarato)**

Spettabile:

FARMO S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI
Z.INDUSTRIALE
20010 CASOREZZO (MI)



* R D P 0 0 0 0 0 1 1 1 7 6 *

Consegnato da:

Corriere

Condizioni del campione all'arrivo:

Temperatura ambiente

Risultati delle Prove

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
CLORATI #	mg/kg	0,088	± 0,044			CVUA EURL-SRM Polar Pesticides_Version 11 Method 1.3 febbraio 2020
PERCLORATI #	mg/kg	< 0,010				CVUA EURL-SRM Polar Pesticides_Version 11 Method 1.3 febbraio 2020

Segue rapporto di prova n°: **2002121-024**

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.	Metodo
-------	------	-----------	------------	--------	--------	--------

LEGENDA: U.M.= Unità di misura; LOQ.=Limite di quantificazione; Rec%= recupero percentuale; L.Min/ L.Max = Limite minimo/massimo da capitolato del Committente o da Riferimento di legge, ove esplicitato; Val. Rif = valore di riferimento definito dal Committente, ove non diversamente esplicitato; # = Prova in subappalto.

Prove chimiche: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura $k=2$. Il calcolo del risultato non tiene conto della percentuale di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

Prove microbiologiche: in accordo con la norma UNI EN ISO 7218:2013 le determinazioni microbiologiche sono effettuate su singola piastra. In caso di risultato compreso tra 40 e 90 ufc/g, tra 4 e 9 ufc/ml o cm2 il risultato ottenuto rappresenta il numero di microrganismi stimato. L'espressione dei risultati microbiologici per le acque è conforme alla norma ISO 8199:2018 e al Dlgs. 31/2001. Per le prove microbiologiche, l'incertezza estesa riportata è stimata secondo ISO 19036 come incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura $k=2$, con un intervallo di fiducia approssimativo del 95%. L'incertezza tipo combinata si assume uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Il laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente, riportate nei campi Descrizione, Lotto, Produttore (ove presenti), Dati di campionamento (quando eseguito dal Committente). Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal cliente. Qualora i risultati delle prove vengano confrontati con una specifica (limite di legge o specifica del cliente), la conformità dei risultati ai valori da specifica non considera l'incertezza di misura, se non diversamente specificato.

I campioni esaminati non sono conservati dopo l'emissione del Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta del cliente, secondo modalità concordate con il Laboratorio all'atto dell'accettazione del servizio.

Responsabile del laboratorio

Dott. Stefano Vignali

Ordine dei chimici di Reggio
Emilia Iscrizione n.A279